





Etichetta giallo con trasparente di protezione logo FASTWEB identificazione cavo.

Fornita in fogli A4 da 12 Pz.
Stampabili in stampanti laser.

Cod. **0655** Conf. 2400 Pz



Etichetta esterno ROE logo FASTWEB

Fornita in fogli A4 da 36 Pz.
Stampabili in stampanti laser.

Cod. **0648** Conf. 3600 Pz




Etichetta di protezione trasparente per etichetta esterno ROE.

Fornita singolarmente

Cod. **0611** Conf. 400 Pz






Etichetta di identificazione cartolina logo FASTWEB

Fornita in fogli A4 da 30 Pz.
Stampabili in stampanti laser.


Cod. **0650** Conf. 3000 Pz



Etichetta di protezione trasparente per etichetta cartolina.

Fornita singolarmente



Cod. **0670** Conf. 400 Pz




Etichetta a farfalla giallo logo FASTWEB identificazione splitter.

Fornita in fogli A4 da 36 Pz.
Stampabili in stampanti laser.

Cod. **0667** Conf. 3600 Pz






Etichetta bianco con trasparente di protezione logo FASTWEB identificazione cavo.

Fornita in fogli A4 da 12 Pz.
Stampabili in stampanti laser.


Cod. **0654** Conf. 2400 Pz



Etichetta di identificazione cartolina logo FASTWEB

Fornita in fogli A4 da 30 Pz.
Stampabili in stampanti laser.


Cod. **0696** Conf. 3000 Pz



Etichetta a farfalla bianco logo FASTWEB identificazione splitter.

Fornita in fogli A4 da 36 Pz.
Stampabili in stampanti laser.


Cod. **1569** Conf. 3600 Pz



Etichetta esterno ROE bianco logo FASTWEB

Fornita in fogli A4 da 36 Pz.
Stampabili in stampanti laser.


Cod. **1573** Conf. 3600 Pz



Etichetta bianco con trasparente di protezione logo INFRATEL + FASTWEB identificazione cavo.

Fornita in fogli A4 da 12 Pz.
Stampabili in stampanti laser.


Cod. **1937** Conf. 2400 Pz



Etichetta per Giunto/Muffola logo INFRATEL ITALIA + FASTWEB più trasparente di protezione

Fornita in fogli A4 da 18 Pz.
Stampabili in stampanti laser.



Cod. **1938** Conf. 1800 Pz



Etichetta per BOX / Subtelaio di terminazione logo INFRATEL ITALIA + FASTWEB più trasparente di protezione

Fornita in fogli A4 da 12 Pz.
Stampabili in stampanti laser.

Cod. **1939** Conf. 1200 Pz




Riferimento Specifica Tecnica: ST_Marcatura_Elettronica_Rete_FW Codice:TND-ARCH-2022-002

Edizione: 01-Rev.00 - del 15/10/2022

Le principali caratteristiche tecniche sono:

- capacità della memoria: 1 kb scrivibili, riscrivibili e bloccabili;
- frequenza di trasmissione: HF 13,56 MHz;
- RF protocol: ISO 14443;
- IC Type: NTAG 213;
- tipologia di RFID: passivo;
- standard di lettura e scrittura: NFC;
- Identificativo Univoco UID del Tag RFID secondo la norma ISO/IEC 7816-5:2004.



Sp. 3,3mm

**Tag RFID NFC/QR-CODE FASTWEB
per superfici metalliche
su supporto in ABS**

Cod. **1689** Conf. 100 Pz



Sp. 0,4mm

**Tag RFID NFC/QR-CODE FASTWEB
per superfici plastiche
in ambienti controllati**


Cod. **1690** Conf. 100 Pz





Tag RFID NFC/QR-CODE FASTWEB
per superfici plastiche in ambienti
non controllati + trasparente di
protezione in PVC

Cod. **1692** Conf. 100 Pz



Tag RFID NFC/BARCODE FASTWEB
per minicavi/minitubi + trasparente
di protezione in PVC

Cod. **1691** Conf. 100 Pz

